

Qui vacciner ? Comment ? Avec quel vaccin ?

En élevage bovin laitier



Vaches et génisses



PROTECTION
SANITAIRE
SEULE

FCO 8 : vaccins disponibles sur le marché

FCO 3 : BLUEVAC 3 (pris en charge par l'Etat *)
ou BULTAVO 3

MHE : HEPIZOVAC



VACCIN POSSIBLE
PAR L'ÉLEVEUR



EXPORT UE OU
MOUVEMENTS
NATIONAUX

FCO 4-8 : vaccins disponibles sur le marché

FCO 3 : BULTAVO 3

MHE : HEPIZOVAC



VACCINATION
FAITE ET
CERTIFIÉE PAR LE
VÉTÉRINAIRE



Veaux laitiers ou croisés laitiers vendus à 15 jours



EXPORT UE OU
MOUVEMENTS
NATIONAUX

FCO 3, 8, 4, MHE : Veau issu de mère vaccinée
avec les vaccins permettant la certification à
l'export (tous les vaccins FCO 4-8, FCO 3 : BULTA-
VO 3, MHE : HEPIZOVAC)



VACCINATION
FAITE ET
CERTIFIÉE PAR LE
VÉTÉRINAIRE

N'hésitez pas à contacter votre vétérinaire sanitaire pour connaître les conditions précises d'injection de chaque vaccin.

L'immunité se met en place au bout d'une dizaine de jours et est complète environ 30 jours après vaccination.

* à la date du 31/10/2024 mais susceptible d'évoluer

Qui vacciner ? Comment ? Avec quel vaccin ?

En élevage bovin allaitant



Vaches, génisses et taureaux



PROTECTION
SANITAIRE
SEULE

FCO 8 : vaccins disponibles sur le marché

FCO 3 : BLUEVAC 3 (pris en charge par l'Etat *) ou
BULTAVO 3

MHE : HEPIZOVAC



VACCIN POSSIBLE
PAR L'ELEVEUR



EXPORT UE OU
MOUVEMENTS
NATIONAUX

FCO 4-8 : vaccins disponibles sur le marché

FCO 3 : BULTAVO 3

MHE : HEPIZOVAC



VACCINATION
FAITE ET
CERTIFIÉE PAR LE
VÉTÉRINAIRE

Pensez à faire tester la fertilité de vos taureaux et à échographier vos vaches !



Broutards et laitones



EXPORT UE OU
MOUVEMENTS
NATIONAUX

FCO 4-8 : vaccins disponibles sur le marché

FCO 3 : BULTAVO 3

MHE : HEPIZOVAC



VACCINATION
FAITE ET
CERTIFIÉE PAR LE
VÉTÉRINAIRE

N'hésitez pas à contacter votre vétérinaire sanitaire pour connaître les conditions précises d'injection de chaque vaccin.

L'immunité se met en place au bout d'une dizaine de jours et est complète environ 30 jours après vaccination.

* à la date du 31/10/2024 mais susceptible d'évoluer

Qui vacciner ? Comment ? Avec quel vaccin ?

En élevage ovin, caprin



Brebis et agnelles mises à la repro. dans l'année, bélier



PROTECTION
SANITAIRE

FCO 8 : vaccins disponibles sur le marché

FCO 3 : BLUEVAC 3 (pris en charge par l'Etat *) ou
BULTAVO 3



VACCIN POSSIBLE
PAR L'ELEVEUR

Pensez à faire tester la fertilité de vos béliers et à échographier vos brebis !
N'hésitez pas à contacter votre vétérinaire sanitaire pour connaître les conditions précises
d'injection de chaque vaccin.

* à la date du 31/10/2024 mais susceptible d'évoluer



Chèvres

Vaccins FCO et MHE non utilisables sur caprins : un composant (saponine) toxique pour
l'espèce.

Les mesures de soutien de l'immunité et de gestion des vecteurs sont primordiales :



APPORTS RENFORCÉS EN **MINÉRAUX**,
VITAMINES, **OLIGO-ÉLÉMENTS** SELON
LES BESOINS PHYSIOLOGIQUES
RATION ÉQUILIBRÉE, EAU DE QUALITÉ



MISE A L'ABRI DES ANIMAUX LORS
DE LA PÉRIODE D'ACTIVITÉ DES
VECTEURS EN FIN DE JOURNÉE
ET DÉSINSECTISATION RAISONNÉE



DÉPARASITAGE SELON
LE STATUT PARASITAIRE
DES LOTS